
intra DOOR
Interior Door Industry

star



Οι πόρτες Star συνδυάζουν την ποιότητα της σειράς Classic με ιδιαίτερα χαμηλή τιμή. Προσφέρονται και με σχέδιο από τη σειρά Classic και σε 10 διαφορετικά χρώματα.

The Star door combines the quality of the Classic series with a very low price. Patterns are inherited by the Classic series and come in 10 different colors.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατασκευή φύλλου πόρτας

Το φύλλο αποτελείται από ξύλινο πλαίσιο γεμισμένο με σταθεροποιητικό πυρήνα “honeycomb” και είναι καλυμμένο και από τις δύο πλευρές με MDF.

Κατασκευή κάσας

Η κάσα κατασκευάζεται από πλακάζ και το πρεβάζι είναι από κόντρα-πλακέ.

Τελείωμα - φινίρισμα

Το φύλλο, η κάσα και τα πρεβάζια επενδύονται μόνο με ανεγκρέ ισόβενο ή με δρυς Rovere και λουστράρεται με χρώματα οικολογικά (φιλικά στο περιβάλλον και στο χρήστη) σε 10 χρώματα από χρωματολόγιο

Στάνταρ εξοπλισμός

- Τρεις μεντεσέδες βιδωτοί, κλειδαριά απλή, εσωτερική και λάστιχο.
- Τα χρώματα των στάνταρ σιδηρικών είναι κίτρινα (χρυσό).

Επιπλέον εξοπλισμός

- Αλλαγή χρώματος σιδηρικών από κίτρινο σε inox.
- Μεντεσέδες βιδωτοί διπλοί με τρεις ρυθμίσεις σε κίτρινο και inox
- Κλειδαριά “mediana”, κλειδαριά ασφαλείας, κλειδαριά χρηματοκιβωτίου, κλειδαριά κυλινδρική.
- Βέργα αλουμινίου 10mm x 2 mm ή 5mm x 3mm ή 4mm (οβάλ).
- Πλαίσιο τζαμιού - Πλαίσιο ταμπλά.
- Η πόρτα παράγεται και με κάσα ίσια με πρεβάζι 10cm

Διαστάσεις πόρτας

- Πάχος τοίχου: 10cm - 13cm - 15cm - 24cm.
- Πλάτος πόρτας: 64cm- 69cm - 74cm -79cm - 84cm - 89m - 94cm - 99cm.
- Ύψος: 214cm και κάτω (κάλυψη με πρεβάζι έως 2,19cm).

Η γκάμα συμπληρώνεται με συρρόμενη πόρτα και πατάρια.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Door leaf construction

The body of door leaf consists of a wooden frame filled with stabilizing core “Honeycomb” and is covered on both sides with MDF.

Frame construction

The frame construction is made of plywood and the trims are plywood

Finishing - Coating

The leaf, the door frame and sill, are coated only with anegre or rovere venner and are polished with water based colors (environmentally and user friendly) in 10 colors from color index book.

Standard equipment

- Three bolt hinge, simple interior lock and rubber.
- The color of the standard hardware are yellow (gold).

Extra equipment

- Change color from yellow to inox.
- Dual bolt hinges with three settings in yellow and inox
- Lock “mediana”, safety lock, safe lock, cylindrical lock.
- Rod aluminum 10mm x 2 mm and 5mm x 3mm or 4mm (Rounded).
- Frame glass - Frame panel.
- The door frame is been produced by Squared trim of 10cm

Door dimensions

- Wall thickness: 10cm - 13cm - 15cm - 24cm.
- Door width: 64cm - 69cm - 74cm -79cm - 84cm - 89m - 94cm - 99cm.
- Height: 214cm and below (covering with extra trip of 2,19cm).

The range is completed with sliding door and lofts.


intra DOOR

star



Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.



τυπος πορτας: **Star** | door type: Star
καπλαμάς: **Ανεγκρέ Ισόβενος** | veneer: Anegre Isovenos
χρωμα: **Κερασιά** | color: Cherry
σχεδιο: **Επίπεδη** | pattern: Flat
κασα: **Οβάλ** | frame: Rounded


intra DOOR

star



Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.



τυπος πορτας: **Star** door type: Star
καπλαμάς: **Δρυς Rovere** veneer: Oak Rovere
χρωμα: **Καρυδιά** color: Walnut
σχεδιο: **Επίπεδη** pattern: Flat
κασα: **Ίσια** frame: Straight